

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, прилегаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Управление по операционной деятельности</i>					
<i>Служба ремонта и технического обслуживания</i>					
<i>Цех ремонта электрооборудования</i>					
<i>Электроремонтное отделение</i>					
<i>0402.08.02.01. Обмоточный участок</i>					
14977A(15017A; 15101A). Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦРЭ ЭО	
15018. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования, 2 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦРЭ ЭО	
<i>0402.08.02.02. Механо-сборочный участок</i>					
15100. Электрослесарь по ремонту электрических машин, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦРЭ ЭО	
15121. Электрослесарь по ремонту электрических машин, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦРЭ ЭО	
<i>0402.08.02.03. Аварийно-механический участок</i>					
15094. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦРЭ ЭО	
15095. Электрослесарь по ремонту электрических машин, 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦРЭ ЭО	

Дата составления: 10.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Ларин В.Н.

(Ф.И.О.)

31.10.2023

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник КАО Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Кирияднова Е.Н.

(Ф.И.О.)

31.10.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела

(должность)

(подпись)

Коптев С.В.

(Ф.И.О.)

31.10.2023

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Михеева Н.В.

(Ф.И.О.)

31.10.2023

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Чернобривец А.В.

(Ф.И.О.)

31.10.2023

(дата)

Уполномоченный по охране труда ППОР ОАО "ЧМК" ГМПР

(должность)

(подпись)

Зисман А.В.

(Ф.И.О.)

31.10.2023

(дата)

Представитель цехового комитета

(должность)

(подпись)

Загуменикова Н.В.

(Ф.И.О.)

31.10.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)

(подпись)

Павлова С.И.

(Ф.И.О.)

10.10.2023

(дата)

4276

(№ в реестре)

(подпись)

Кузнецова В.В.

(Ф.И.О.)

10.10.2023

(дата)

4267

(№ в реестре)

(подпись)

Дмитриева Т.Е.

(Ф.И.О.)

10.10.2023

(дата)