

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Управление по операционной деятельности</i> <i>Департамент инвестиционного планирования, капитального строительства и реконструкций</i>					
<i>0404.02.02. Производственно-техническая группа</i>					
<i>0404.02.03. Строительно-монтажный участок</i>					
<i>0404.02.03.02. Группа монтажных работ</i>					
15014A(15015A). Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ОКС	
15012A(15013A). Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ОКС	
<i>0404.02.03.01. Грунта общестроительных работ</i>	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ОКС	
7577A(12643A). Бетонщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ОКС	
	При работе э.инструментом использовать антивибрационные перчатки	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	ОКС	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ОКС	
12646. Электрогазосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ОКС	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ОКС	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ОКС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ОКС	

Дата составления: 26.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Ларин В.Н.

(Ф.И.О.)

12.10.2023

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник КАО Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Кирьянова Е.Н.

(Ф.И.О.)

12.10.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. начальника отдела

(должность)

(подпись)

Капачиков Н.Н.

(Ф.И.О.)

12.10.2023

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Михеева Н.В.

(Ф.И.О.)

12.10.2023

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Мельников Ю.Н.

(Ф.И.О.)

12.10.2023

(дата)

Уполномоченный по охране труда ППОР ОАО "ЧМК" ГМПР

(должность)

(подпись)

Зисман А.В.

(Ф.И.О.)

12.10.2023

(дата)

Представитель ЦСХОВОГО КОМИТЕТА

(должность)



Туров Е.В.
(Ф.И.О.)

12.10.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)



Павлова С.И.
(Ф.И.О.)

26.09.2023
(дата)

4276

(№ в реестре)



Кузенкова В.В.
(Ф.И.О.)

26.09.2023
(дата)

4267

(№ в реестре)



Дмитриева Т.Е.
(Ф.И.О.)

26.09.2023
(дата)

