

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Управление по операционной деятельности - Производственная служба					
<i>Прокатный цех №3</i>					
<i>0403.09.01. Участок нагрева-теплых устройств</i>					
1035. Сменный мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
<i>0403.09.01.01. Грунта нагрева-теплых колодцев стана 1250-3 горячей прокатки</i>					
1036. Мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
	При работе на участке с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
1040. Нагревательщик металла 6 разряд	При работе на участке с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
<i>0403.09.01.02. Грунта нагрева-теплой печи УРБС</i>					
4123. Нагревательщик металла 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
	При работе на участке с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	

0403.09.02. Отделение прокатных станков						
14504. Начальник отделения - Заместитель начальника цеха	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3		
0403.09.02.01. Участок стана 1250-3 горячей прокатки	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3		
14505. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3		
1073. Вальцовщик по сборке и перевалке клетей 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3		
0403.09.02.02. Участок универсального релъсобогающего стана	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3		
14506. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3		
	При работе на участке с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3		
4159. Резчик горячего металла, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3		
4263. Машинист крана металлургического производства, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3		
	Приобрести и использовать коврики с виброгасящим эффектом	Снижение повышенного уровня общей вибрации	4кв.2026	Департамент закупок; Прокатный цех №3		
	При работе на участке с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	4кв.2026	Департамент закупок; Прокатный цех №3		
4264. Машинист крана металлургического производства, 4 разряд	Приобрести и использовать коврики с виброгасящим эффектом	Снижение повышенного уровня шума	4кв.2026	Департамент закупок; Прокатный цех №3		

лургического производства, 4 разряд	виброгасящим эффектом	уровня общей вибрации		цех №3	
	Приобрести и использовать перчатки с виброгасящим эффектом	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	4 кв.2026	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
	При работе на участке с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД			
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
14511. Машинист крана металлургического производства, 5 разряд	Приобрести и использовать коврики с виброгасящим эффектом	Снижение повышенного уровня общей вибрации	4 кв.2026	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
0403.09.02.03. Участок заковки и приемы горячего проката УРБС					
4188. Правильщик проката и труб, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
	При работе на участке с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
4201. Резчик горячего металла, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
	При работе на участке с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
15571. Бригадир на участках основного производства, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
0403.09.02.04. Участок сборки и перевалки клетей					
14507. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
15572. Бригадир на участках	При работе на участках с повышенным	Защита от повышенного	постоянно	Департамент закупок; Прокатный	

основного производства, 6 раз- ряд	уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	уровня шума		цех №3	
0403.09.03. Отделение отделки и отгрузки металла					
0403.09.03.01. Участок отделки и отгрузки рельсового проката УРБС					
4193. Правильщик проката и труб, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
0403.09.03.02. Участок отделки и отгрузки сортового проката УРБС и металла стана 1250-3 горячей прокатки	При работе на участке с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
14509. Машинист крана метал- лургического производства, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
	Приобрести и использовать кресло с виброгасящим эффектом	Снижение повышенного уровня общей вибрации	4кв. 2026	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
15582. Машинист крана метал- лургического производства, за- нятый на горячих участках ра- бот, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
0403.09.04. Группа технологиче- ской подготовки и обеспечения производства	Приобрести и использовать кресло с виброгасящим эффектом	Снижение повышенного уровня общей вибрации	4кв.2026	Департамент закупок; Прокатный цех №3	
14510. Главный специалист	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокатный цех №3	

Дата составления: 23.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Департамента по ОТ и ПБ



Ларин Валерий Николаевич

08.10.2025

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник КАО Департамента по ОТ и ПБ



Кирыанова Елена Николаевна

08.10.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(подпись)

Портнов Павел Юрьевич

08.10.2025

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(подпись)

Михеева Наталья Владимировна

08.10.2025

(дата)

Главный специалист

(подпись)

Колесников Дмитрий Андреевич

08.10.2025

(дата)

Председатель ШОР ОАО "ЧМК"

(подпись)

Сафигуллин Айдар Мидхатович

08.10.2025

(дата)

Представитель цехового комитета

(подпись)

Гимпель Александр Вениаминович

08.10.2025

(дата)

Эксперт(эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(подпись)

Павлова Светлана Ивановна

23.09.2025

(дата)

4276

(подпись)

Кузнецова Вера Владимировна

23.09.2025

(дата)

4267

(подпись)

Дмитриева Татьяна Евгеньевна

23.09.2025

(дата)

4284

(подпись)

Островская Наталья Александровна

23.09.2025

(дата)

