

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление по операционной деятельности					
<i>Служба обеспечения энергоресурсами</i>					
<i>Газовый цех</i>					
4050. Начальник смены	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
0409.04.02. Группа газоочисток доменного газа	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
4053. Мастер	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
4054. Аппаратчик очистки газа, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
4055. Аппаратчик очистки газа, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
4056. Газовщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	

0409.04.03. Группа ремонта механизмов электрооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
14385. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
4067. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
4068. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
4061. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
4072. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
4073. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
4107. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	

дования, 6 разряд	органов дыхания				
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
4099. Электротехники, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
0409.04.01. Участок эксплуатации газового хозяйства					
14401. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
0409.04.01.02. Группа смешанно-новосильных станций					
14608. Мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
4064. Машинист газодувных машин, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
4066. Машинист газодувных машин, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
0409.04.01.03. Группа обеспечения природным газом электроотопительных печей					
4100. Мастер	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	
4101. Газовщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех	

	нов слуха					
0409.04.01.01. Группа обеспечения доменных, коксовых газом нагревательных колодцев и печей прокитных стенов	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех		
4081. Мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех		
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Сентябрь 2025	Департамент закупок; Газовый цех		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех		
4082. Газовщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех		
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех		
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Сентябрь 2025	Департамент закупок; Газовый цех		
13121. Газовщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Газовый цех		

Дата составления: 18.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Ларин Валерий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.10.2025

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник КАО Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)


Кирыанова Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.10.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха (должность)		Тумаш Максим Геннадьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	07.10.2025 (дата)
Начальник отдела по работе с персоналом (должность)		Михеева Наталья Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	07.10.2025 (дата)
Главный специалист (должность)		Красова Ирина Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	07.10.2025 (дата)
Председатель ППОР ОАО "ЧМК" (должность)		Сафуллин Айдар Михайлович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	07.10.2025 (дата)
Представитель цехового комитета (должность)		Ахмедеев Юлай Хажиевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	07.10.2025 (дата)

Эксперт(эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298 (№ в реестре)		Павлова Светлана Ивановна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	18.09.2025 (дата)
4276 (№ в реестре)		Кузенкова Вера Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	18.09.2025 (дата)
4267 (№ в реестре)		Дмитриева Татьяна Евгеньевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	18.09.2025 (дата)
4284 (№ в реестре)		Островская Наталья Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	18.09.2025 (дата)

