

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление по операционной деятельности					
<i>Департамент инвестиционного планирования, капитального строительства и реконструкции</i>					
<i>Отдел капитального строительства</i>					
<i>0404.02.03. Строительно-монтажный участок</i>					
11668. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
11669. Геодезист	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
<i>0404.02.03.02. Группа монтажных работ</i>					
11667. старший мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
11670. Мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
11674. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Сентябрь-март	Департамент закупок; ОКС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ОКС	

13296. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Сентябрь-март	Департамент закупок; ОКС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
4833. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Сентябрь-март	Департамент закупок; ОКС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
11695. Электрогазосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
0404.02.03.01. Группа общестроительных работ					
11700. Мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
11701. Бетонщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
	Приобрести и использовать при работе с пневмоинструментом перчатки с виброгасящим эффектом	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
4955. Электрогазосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ОКС	

	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
0404.02.06. Участок по ремонту кровель					
15220. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
15228. Электросварщик занятый на резке и ручной сварке, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок; ОКС	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ОКС	

Дата составления: 05.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Ларин Валерий Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.12.2025
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник КАО Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Кириянова Елена Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.12.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела

(должность)

(подпись)

Калачиков Никита Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.12.2025
(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Михеева Наталья Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.12.2025
(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Эпт Эдуард Викторович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.12.2025
(дата)

Председатель ППОР ОАО "ЧМК"

(должность)

(подпись)

Сафинуллин Айдар Мидхатович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.12.2025
(дата)

Представитель цехового комитета

(должность)

(подпись)

Малышева Юлия Борисовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.12.2025
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальное оценку условий труда:

4298	(подпись)	Павлова Светлана Ивановна	05.12.2025
(№ в реестре)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)	
4276	(подпись)	Кузнецова Вера Владимировна	05.12.2025
(№ в реестре)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)	
4267	(подпись)	Дмитриева Татьяна Евгеньевна	05.12.2025
(№ в реестре)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)	