

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                                | Наименование мероприятия                                                              | Цель мероприятия                  | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения                           | Отметка о выполнении |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4               | 5                                                                                | 6                    |
| <i>Управление по операционной деятельности - Служба ремонта и технического обслуживания</i>            |                                                                                       |                                   |                 |                                                                                  |                      |
| <i>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования №2</i>                                         |                                                                                       |                                   |                 |                                                                                  |                      |
| <i>0402.10.01. Отделение ремонта и технического обслуживания механооборудования</i>                    |                                                                                       |                                   |                 |                                                                                  |                      |
| 14546. Начальник отделения                                                                             | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно       | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |                      |
| <i>0402.10.01.01. Участок ремонта механооборудования участков стана 1250-3 горячей прокатки и УРБС</i> |                                                                                       |                                   |                 |                                                                                  |                      |
| 14541. Начальник участка                                                                               | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно       | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |                      |
| <i>0402.10.01.02. Участок ремонта механооборудования участков отделки металла</i>                      |                                                                                       |                                   |                 |                                                                                  |                      |
| 14544. Начальник участка                                                                               | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно       | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |                      |
| <i>0402.10.01.03. Участок ремонта кранового оборудования</i>                                           |                                                                                       |                                   |                 |                                                                                  |                      |
| 14547. Начальник участка                                                                               | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно       | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |                      |
|                                                                                                        | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД                    | Постоянно       | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |                      |

|                                                                                           |                                                                                       |                                   |           |                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0402.10.01.04. Участок ремонта и обслуживания гидравлического оборудования, систем смазки |                                                                                       |                                   |           |                                                                                  |  |
| 14554. Начальник участка                                                                  | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
| 0402.10.01.04.03. Группа ремонта и обслуживания систем смазки участка стана 1250-3        |                                                                                       |                                   |           |                                                                                  |  |
| 15209. Слесарь централизованной смазочной станции, 4 разряд                               | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
|                                                                                           | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД                    | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
| 0402.10.01.04.04. Группа ремонта и обслуживания систем смазки УРБС                        |                                                                                       |                                   |           |                                                                                  |  |
| 14549. Мастер по ремонту оборудования                                                     | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД                    | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
|                                                                                           | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
| 0402.10.01.04.05 Группа ремонта и сопровождения гидравлического оборудования УРБС         |                                                                                       |                                   |           |                                                                                  |  |
| 15244. Слесарь-ремонтник, 6 разряд                                                        | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
|                                                                                           | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД                    | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
| 0402.10.03. Отделение ремонта и технического обслуживания электрооборудования             |                                                                                       |                                   |           |                                                                                  |  |
| 14545. Начальник отделения                                                                | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
| 0402.10.03.04. Участок ремонта электроприводов стана 1250-3 горячей прокатки и УРБС       |                                                                                       |                                   |           |                                                                                  |  |



|                                                                                                                  |                                                                                       |                                   |           |                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 14542. Начальник участка                                                                                         | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
| <i>0402.10.03.04.01. Группа ремонта и обслуживания электроприводов УРБС</i>                                      |                                                                                       |                                   |           |                                                                                  |  |
| 14558. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд                                     | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД                    | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
|                                                                                                                  | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
| <i>0402.10.03.01. Участок ремонта электрооборудования участков стана 1250-3 горячей прокатки и УРБС</i>          |                                                                                       |                                   |           |                                                                                  |  |
| 14550. Начальник участка                                                                                         | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
| <i>0402.10.03.01.01. Группа ремонта и обслуживания электрооборудования участка нагревательных устройств</i>      |                                                                                       |                                   |           |                                                                                  |  |
| 14651. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд                                     | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД                    | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
|                                                                                                                  | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
| <i>0402.10.03.01.02. Группа ремонта и обслуживания электрооборудования участка стана 1250-3 горячей прокатки</i> |                                                                                       |                                   |           |                                                                                  |  |
| 1248. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда                                      | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
|                                                                                                                  | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД                    | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
| <i>0402.10.03.02. Участок ремонта электрооборудования участков отделки металла</i>                               |                                                                                       |                                   |           |                                                                                  |  |

|                                                                                     |                                                                                       |                                   |           |                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 14552. Начальник участка                                                            | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
| 0402.10.03.03. Участок ремонта кранового электрооборудования                        |                                                                                       |                                   |           |                                                                                  |  |
| 14565. Начальник участка                                                            | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
| 0402.10.02. Отделение ремонта и технического обслуживания энергооборудования        |                                                                                       |                                   |           |                                                                                  |  |
| 14745. Начальник отделения                                                          | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
| 0402.10.02.01. Участок ремонта энергооборудования                                   |                                                                                       |                                   |           |                                                                                  |  |
| 14548. Начальник участка                                                            | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД                    | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
|                                                                                     | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |
| 0402.10.02.02. Участок ремонта, обслуживания и эксплуатации объектов инфраструктуры |                                                                                       |                                   |           |                                                                                  |  |
| 14561. Начальник участка                                                            | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума | Постоянно | Департамент закупок.<br>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования № 2 |  |

Дата составления: 10.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Ларин Валерий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.2025

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник КАО Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Кириянова Елена Николаевна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.2025



(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



|                                                        |                                                                                                 |                                                                                       |                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Начальник цеха<br>(должность)                          | <br>(подпись)  | Беляев-Чаплинский Максим Алексан-<br>дрович<br>(фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 25.12.2025<br>(дата) |
| Начальник отдела по работе с персоналом<br>(должность) | <br>(подпись) | Михеева Наталья Владимировна<br>(фамилия, имя, отчество (при наличии))                | 25.12.2025<br>(дата) |
| Главный специалист<br>(должность)                      | <br>(подпись) | Колесников Дмитрий Андреевич<br>(фамилия, имя, отчество (при наличии))                | 25.12.2025<br>(дата) |
| Председатель ППОР ОАО "ЧМК"<br>(должность)             | <br>(подпись) | Сафиуллин Айдар Мидхатович<br>(фамилия, имя, отчество (при наличии))                  | 25.12.2025<br>(дата) |
| Представитель цехового комитета<br>(должность)         | <br>(подпись) | Гимпель Александр Вениаминович<br>(фамилия, имя, отчество (при наличии))              | 25.12.2025<br>(дата) |

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

|                       |                                                                                                 |                                                                        |                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4298<br>(№ в реестре) | <br>(подпись) | Павлова Светлана Ивановна<br>(фамилия, имя, отчество (при наличии))    | 10.12.2025<br>(дата) |
| 4276<br>(№ в реестре) | <br>(подпись) | Кузенкова Вера Владимировна<br>(фамилия, имя, отчество (при наличии))  | 10.12.2025<br>(дата) |
| 4267<br>(№ в реестре) | <br>(подпись) | Дмитриева Татьяна Евгеньевна<br>(фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 10.12.2025<br>(дата) |

