

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление по операционной деятельности					
<i>Служба ремонта и технического обустройства</i>					
<i>Цех ремонта и технического обустройства оборудования № 5</i>					
12181. Начальник смены	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5	
0402.13.01.04. Участок ремонта и обустройства механического оборудования МНДЗ и ОЗЛЗ	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5	
13224. Слесарь-ремонтник, б разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5	
0402.13.01.05. Участок ремонта механического оборудования кранов	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5	
5576. Начальник участка	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5	

<i>0402.13.01.06. Группа ремонта механического оборудования отечественного производства систем</i>				
7515. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
7941. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
7945. Электрогазосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
7951. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
<i>0402.13.02 Отделение ремонта и технического обслуживания энергоборудования</i>				
<i>0402.13.02.01. Участок ремонта энергоборудования участков бытапеки электростанции</i>				
<i>0402.13.02.01. Группа ремонта и обслуживания оборудования бытапеки электростанции</i>				
<i>0402.13.02.01. Группа ремонта и обслуживания оборудования бытапеки электростанции ПВСиПК ДСП, АКР, ВКОиР, АКОС, МНЛЗ, энергетического хозяйства ОЗПЗ</i>				

4596. Энергетик участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
4605. Электрогазосварщик 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
0402.13.02.01.02. Группа ремонта и обслуживания оборудования газоочистных установок ДСП, АКР, ВКОНР, АКОС, МИПЗ	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
0402.13.02.01.02. Группа ремонта и обслуживания газоочистного хозяйства и газоочистных установок ДСП, АКР, ВКОНР, АКОС, МИПЗ	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
0402.13.02.01.02. Группа ремонта и технического обслуживания электрооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
0402.13.03.02. Участок ремонта электрооборудования участков бытавки электроростата	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
0402.13.03.02.01. Группа ремонта и обслуживания электрооборудования ДСП, агрегата АКР, АКОС, газоочистных установок и основного электрооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
4642. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд				

	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
<i>0402.13.03.02.02. Группа ремонта и обслуживания электрооборудования агрегатов МНПЗ.</i>	<i>03ПЗ, ВКОиР</i>			
4636. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, б разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	3 кв. 2025	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
<i>0402.13.03.02.03. Группа ремонта и обслуживания стапелевального оборудования (ЛСП, АКР, ВКОиР, АКОС, МНПЗ, 03ПЗ)</i>				
9766. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, б разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	3 кв. 2025	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
<i>0402.13.03.03. Участок ремонта электрооборудования кранов</i>				

12144. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5	
0402. 13.03.04. Группа ремонта и обслуживания электрооборудования отдельных подкотобок со ставов	При работе на участках с повышенным и обслуживанием электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного содержания химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5	
7971. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного содержания химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5	
7982. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного содержания химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦР и ТОО-5	

Дата составления: 05.03.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

Ларин Валерий Николаевич

20.03.2025

(фамилия, имя отчество (при наличии))

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник КАО Департамента по ОГ и ПБ

(подпись)

Кирьянова Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.03.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(подпись)

Юдин Евгений Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.03.2025

Начальник отдела по работе с персоналом

(подпись)

Милеева Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.03.2025

Степаналист по охране труда

(подпись)

Колесников Дмитрий Андреевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.03.2025

Председатель ППОР ОАО "ЧМК"

(подпись)

Сафмуллин Айдар Мидхатович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.03.2025

Представитель цехового комитета

(подпись)

Ушмодина Людмила Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.03.2025

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(подпись)

Павлова Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.03.2025

4276

(подпись)

Кузенкова Вера Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.03.2025

4267

(подпись)

Дмитриева Татьяна Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.03.2025

(№ в реестре)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)