

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Управление по операционной деятельности</i>					
<i>Служба по обеспечению ремонтной продукции</i>					
<i>Ремонтно-комплектный цех</i>					
<i>0410.04.01. Участок изготовления металлоконструкций</i>					
<i>0410.04.01.01. Група обработки металла</i>					
12392. Газорезчик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ, РКЦ	
<i>0410.04.01.02. Група комельно-сборочных и электросварочных работ</i>					
6981А(12395А). Котельщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ, РКЦ	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ, РКЦ	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ, РКЦ	
6982А(6983А; 6984А; 6985А; 6986А; 6987А; 6988А; 6989А; 6990А; 6991А; 12396А). Котельщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ, РКЦ	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ, РКЦ	

7038А(7039А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, РКЦ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, РКЦ	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, РКЦ	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, РКЦ	
7040А(7041А; 7043А). Электрогазосварщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, РКЦ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, РКЦ	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, РКЦ	
410.04.03. Участок ремонта и технического обслуживания механизмов, энергооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, РКЦ	
410.04.03.01. Группа ремонта механизмов, энергооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, РКЦ	
12506. Машинист крана (крановщик), 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, РКЦ	

Дата составления: 09.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Дарин В.Н.

(ф.и.о.)

26.10.2023

(дата)

Заместитель Председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Начальник КАО Департамента по ОТ и ПБ

(должность) _____ (подпись)  (Ф.И.О.) Кирьянова Е.Н. 26.10.2023 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха
(должность) _____ (подпись)  (Ф.И.О.) Полежаев М.В. 26.10.2023 (дата)

Начальник отдела по работе с персоналом
(должность) _____ (подпись)  (Ф.И.О.) Михеева Н.В. 26.10.2023 (дата)

Специалист по охране труда
(должность) _____ (подпись)  (Ф.И.О.) Паксоаткина О.С. 26.10.2023 (дата)

Уполномоченный по охране труда ПТРО ОАО "ЧМК" ГМПР
(должность) _____ (подпись)  (Ф.И.О.) Зисман А.В. 26.10.2023 (дата)

Представитель цехового комитета
(должность) _____ (подпись)  (Ф.И.О.) Костылева Т.Н. 26.10.2023 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298
(№ в реестре) _____ (подпись)  (Ф.И.О.) Павлова С.И. 09.10.2023 (дата)

4276
(№ в реестре) _____ (подпись)  (Ф.И.О.) Кузенкова В.В. 09.10.2023 (дата)

4267
(№ в реестре) _____ (подпись)  (Ф.И.О.) Дмитриева Т.Е. 09.10.2023 (дата)