

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"


| Наименование структурного подразделения, рабочего места                               | Наименование мероприятия                                                              | Цель мероприятия                           | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                     | 2                                                                                     | 3                                          | 4               | 5                                                      | 6                    |
| <i>Управление по операционной деятельности - Производственная служба</i>              |                                                                                       |                                            |                 |                                                        |                      |
| <i>Доменный цех</i>                                                                   |                                                                                       |                                            |                 |                                                        |                      |
| <i>0403.05.01.03.02. Приготовление лёточных и желобных масс</i>                       |                                                                                       |                                            |                 |                                                        |                      |
| 8879. Бригадир на участках основного производства 5 разряд                            | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума          | постоянно       | Департамент закупок, Доменный цех                      |                      |
|                                                                                       | Приобрести и использовать в работе виброгасящие коврики                               | Снижение повышенного уровня общей вибрации | 2 квартал 2026  | Департамент закупок, Доменный цех                      |                      |
|                                                                                       | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД                             | постоянно       | Департамент закупок, Доменный цех                      |                      |
| 8880. Приготовитель заправочных, огнеупорных материалов и термических смесей 3 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума          | постоянно       | Департамент закупок, Доменный цех                      |                      |
|                                                                                       | Приобрести и использовать в работе виброгасящие коврики                               | Снижение повышенного уровня общей вибрации | 2 квартал 2026  | Департамент закупок, Доменный цех                      |                      |
|                                                                                       | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД                             | постоянно       | Департамент закупок, Доменный цех                      |                      |

Дата составления: 29.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

  
(подпись)

Ларин Валерий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


21.01.2026

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник КАО Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

  
(подпись)

Кирьянова Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.01.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха  
(должность)

Начальник отдела по работе с персоналом  
(должность)

Главный специалист  
(должность)

Председатель ППОР ОАО "ЧМК"  
(должность)

Представитель цехового комитета  
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Беседа Роман Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Михеева Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Красова Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Сафиуллин Айдар Мидхатович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Ахмадеев Юлай Хажиевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.01.2026

(дата)

21.01.2026

(дата)

21.01.2026

(дата)

21.01.2026

(дата)

21.01.2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298  
(№ в реестре)

4276  
(№ в реестре)

4267  
(№ в реестре)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Павлова Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Кузенкова Вера Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Дмитриева Татьяна Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.12.2025

(дата)

29.12.2025

(дата)

29.12.2025

(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                                  | Наименование мероприятия                                                                             | Цель мероприятия                                 | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                        | 2                                                                                                    | 3                                                | 4               | 5                                                      | 6                    |
| <i>Управление по операционной деятельности - Производственная служба</i>                                 |                                                                                                      |                                                  |                 |                                                        |                      |
| <i>Доменный цех</i>                                                                                      |                                                                                                      |                                                  |                 |                                                        |                      |
| 8844. Начальник смены                                                                                    | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно       | Департамент закупок, Доменный цех                      |                      |
|                                                                                                          | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно       | Департамент закупок, Доменный цех                      |                      |
|                                                                                                          | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно       | Департамент закупок, Доменный цех                      |                      |
| <i>0403.05.01. Отделение производства чугуна</i>                                                         |                                                                                                      |                                                  |                 |                                                        |                      |
| <i>0403.05.01.01. Участок разлива чугуна</i>                                                             |                                                                                                      |                                                  |                 |                                                        |                      |
| <i>0403.05.01.01.02. Группа отгрузки холодного чугуна</i>                                                |                                                                                                      |                                                  |                 |                                                        |                      |
| 9830. Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 4 разряд | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно       | Департамент закупок, Доменный цех                      |                      |
|                                                                                                          | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно       | Департамент закупок, Доменный цех                      |                      |
| 9831. Машинист крана металлургического производства 3 разряд                                             | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно       | Департамент закупок, Доменный цех                      |                      |
|                                                                                                          | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно       | Департамент закупок, Доменный цех                      |                      |

|                                                                        |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
|                                                                        | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9832. Машинист крана металлургического производства 3 разряд           | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                        | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                        | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| <i>0403.05.01.03. Группа технологического обеспечения производства</i> |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 9834. Мастер                                                           | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                        | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| <i>0403.05.01.03.01. Подготовка ковшей</i>                             |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 9833. Ковшевой 4 разряд                                                | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                        | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                        | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9835. Ковшевой 4 разряд                                                | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                        | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                        | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |

|                                                              |                                                                                                      |                                                  |                |                                   |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 9836. Машинист крана металлургического производства 4 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно      | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                              | Провести рихтовку подкрановых рельс                                                                  | Снижение повышенного уровня общей вибрации       | 2 квартал 2026 | Доменный цех                      |  |
|                                                              | Приобрести и использовать в работе виброгасящие коврики                                              | Снижение повышенного уровня общей вибрации       | 2 квартал 2026 | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                              | Приобрести и использовать в работе виброгасящие перчатки                                             | Снижение повышенного уровня локальной вибрации   | 2 квартал 2026 | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                              | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно      | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9837. Машинист крана металлургического производства 4 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно      | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                              | Провести рихтовку подкрановых рельс                                                                  | Снижение повышенного уровня общей вибрации       | 2 квартал 2026 | Доменный цех                      |  |
|                                                              | Приобрести и использовать в работе виброгасящие коврики                                              | Снижение повышенного уровня общей вибрации       | 2 квартал 2026 | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                              | Приобрести и использовать в работе виброгасящие перчатки                                             | Снижение повышенного уровня локальной вибрации   | 2 квартал 2026 | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                              | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно      | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.01.04. Участок выплавки чугуна                       |                                                                                                      |                                                  |                |                                   |  |
| 9797. Машинист крана металлургического производства 2 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно      | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                              | Провести рихтовку подкрановых рельс                                                                  | Снижение повышенного уровня общей вибрации       | 2 квартал 2026 | Доменный цех                      |  |
|                                                              | Приобрести и использовать в работе виброгасящие коврики                                              | Снижение повышенного уровня общей вибрации       | 2 квартал 2026 | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                              | Приобрести и использовать в работе виброгасящие перчатки                                             | Снижение повышенного уровня локальной вибрации   | 2 квартал 2026 | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                              | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно      | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                              | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно      | Департамент закупок, Доменный цех |  |

|                                                         |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 8857. Начальник участка                                 | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.01.04.01. Группа доменной печи №1 (2038 куб.м.) |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 8861. Горновой доменной печи 5 разряд                   | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9804. Горновой доменной печи 5 разряд                   | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8860. Горновой доменной печи 6 разряд                   | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |

|                                       |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 9802. Горновой доменной печи 6 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8859. Горновой доменной печи 7 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9801. Горновой доменной печи 7 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9799. Сменный мастер                  | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |

|                                                         |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 0403.05.01.04.02. Группа доменной печи №4 (1386 куб.м.) |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 8869. Горновой доменной печи 5 разряд                   | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9813. Горновой доменной печи 5 разряд                   | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8868. Горновой доменной печи 6 разряд                   | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9811. Горновой доменной печи 6 разряд                   | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |

|                                                         |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8867. Горновой доменной печи 7 разряд                   | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9810. Горновой доменной печи 7 разряд                   | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8866. Сменный мастер                                    | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.01.04.03. Группа доменной печи №5 (1719 куб.м.) |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 8875. Горновой доменной печи 5 разряд                   | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |

|                                       |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
|                                       | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9821. Горновой доменной печи 5 разряд | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8874. Горновой доменной печи 6 разряд | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9819. Горновой доменной печи 6 разряд | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                       | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8873. Горновой доменной печи 7 разряд | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |

|                                                                                                            |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
|                                                                                                            | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                            | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                            | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9818. Горновой доменной печи 7 разряд                                                                      | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                            | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                            | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                            | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8872. Сменный мастер                                                                                       | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                            | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                            | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.01.05. Участок эксплуатации газопроводов, кислородопроводов и охлаждающих устройств доменных печей |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 9504. Газовщик доменной печи 6 разряд                                                                      | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                            | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                            | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |

|                                                                         |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 9503. Газовщик доменной печи 7 разряд                                   | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9501. Мастер                                                            | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 5948. Начальник участка                                                 | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9505. Уборщик отходов металлургического производства 3 разряд           | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.01.05.01. Группа водопроводчиков доменной печи №1 (2038 куб.м.) |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 9800. Водопроводчик доменной печи 5 разряд                              | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |

|                                                                         |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.01.05.02. Группа водопроводчиков доменной печи №4 (1386 куб.м.) |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 9809. Водопроводчик доменной печи 5 разряд                              | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.01.05.03. Группа водопроводчиков доменной печи №5 (1719 куб.м.) |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 9817. Водопроводчик доменной печи 5 разряд                              | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.01.05.04. Группа газовщиков доменной печи №1 (2038 куб.м)       |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 10061. Газовщик доменной печи 7 разряд                                  | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.01.05.05. Группа газовщиков доменной печи №4 (1386 куб.м)       |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |

|                                                                          |                                                                                       |                                              |           |                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 9808. Газовщик доменной печи 7 разряд                                    | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума            | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                          | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД                               | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.01.05.06. Группа газовщиков доменной печи №5 (1719 куб.м.)       |                                                                                       |                                              |           |                                   |  |
| 9816. Газовщик доменной печи 7 разряд                                    | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума            | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                          | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД                               | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.01.05.07. Группа газоочистных сооружений и астирации             |                                                                                       |                                              |           |                                   |  |
| 15196. Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок, 4 разряд | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД                               | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                          | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума            | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.01.06. Участок загрузки шихты и подбункерное помещение           |                                                                                       |                                              |           |                                   |  |
| 8846. Бригадир подготовки производства 7 разряд                          | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД                               | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                          | Переименовать профессию или присвоить код                                             | Выполнение требований нормативных документов | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8845. Начальник участка                                                  | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД                               | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.01.06.01. Группа загрузки шихты                                  |                                                                                       |                                              |           |                                   |  |
| 8847. Бригадир бункеров 5 разряд                                         | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха       | Защита от повышенного уровня шума            | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                          | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания | Защита от АПФД                               | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |

|                                                  |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
|                                                  | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8848. Грузчик 2 разряд                           | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                  | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                  | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.01.06.02. Группа подбункерного помещения |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 8856. Бригадир бункеров 4 разряд                 | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                  | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                  | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 6299. Бункеровщик доменных печей 3 разряд        | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                  | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                  | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9790. Бункеровщик доменных печей 3 разряд        | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                  | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                  | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |

|                                                                         |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 8850. Машинист вагон-весов 6 разряд                                     | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8851. Машинист вагон-весов 6 разряд                                     | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8852. Машинист вагон-весов 6 разряд                                     | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9786. Машинист вагон-весов 6 разряд                                     | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.02. Отделение ремонтов и технического обслуживания оборудования |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 8843. Начальник отделения                                               | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |

|                                                                                                         |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 0403.05.02.01. Участок ремонта и технического обслуживания механо и энергооборудования                  |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 8881. Начальник участка                                                                                 | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.02.01.01. Группа ремонта и технического обслуживания механооборудования подбункерного помещения |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 8882. Мастер по ремонту оборудования                                                                    | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                         | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8887. Слесарь-ремонтник 5 разряд                                                                        | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                         | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8893. Слесарь-ремонтник 5 разряд                                                                        | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                         | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8883. Слесарь-ремонтник 6 разряд                                                                        | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                         | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |

|                                                                                                       |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
|                                                                                                       | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8892. Электрогазосварщик 5 разряд                                                                     | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                       | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                       | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                       | При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.                                    | Защита от повышенного уровня УФ-излучения        | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8891. Электрогазосварщик 6 разряд                                                                     | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                       | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                       | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                       | При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.                                    | Защита от повышенного уровня УФ-излучения        | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| <i>0403.05.02.01.02. Грунта ремонта и технического обслуживания механооборудования доменных печей</i> |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 8901. Слесарь-ремонтник 5 разряд                                                                      | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                       | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                       | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8910. Слесарь-ремонтник 5 разряд                                                                      | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |



|                                   |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 8908. Электрогазосварщик 5 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.                                    | Защита от повышенного уровня УФ-излучения        | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8907. Электрогазосварщик 6 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.                                    | Защита от повышенного уровня УФ-излучения        | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.02.01.03. Мехмастерская   |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 8933. Кузнец ручнойковки 5 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8935. Слесарь-ремонтник 6 разряд  | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                  |                |                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 9842. Электрогазосварщик 6 разряд                                                                                                                     | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно      | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                                                                       | При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.                                    | Защита от повышенного уровня УФ-излучения        | постоянно      | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                                                                       | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно      | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| <i>0403.05.02.01.04. Группа ремонта и технического обслуживания механооборудования участка разлива чугуна и кранового оборудования доменных печей</i> |                                                                                                      |                                                  |                |                                   |  |
| 9839. Мастер по ремонту оборудования                                                                                                                  | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно      | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                                                                       | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно      | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                                                                       | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно      | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9841. Машинист крана металлургического производства 4 разряд                                                                                          | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно      | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                                                                       | Провести рихтовку подкрановых рельс                                                                  | Снижение повышенного уровня общей вибрации       | 2 квартал 2026 | Доменный цех                      |  |
|                                                                                                                                                       | Приобрести и использовать в работе виброгасящие коврики                                              | Снижение повышенного уровня общей вибрации       | 2 квартал 2026 | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                                                                       | Приобрести и использовать в работе виброгасящие перчатки                                             | Снижение повышенного уровня локальной вибрации   | 2 квартал 2026 | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                                                                       | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно      | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                                                                       | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно      | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8920. Слесарь-ремонтник, 5 разряд                                                                                                                     | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно      | Департамент закупок, Доменный цех |  |

|                                   |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
|                                   | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8928. Слесарь-ремонтник, 5 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8918. Слесарь-ремонтник, 6 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8924. Слесарь-ремонтник, 6 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8923. Электрогазосварщик 6 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.                                    | Защита от повышенного уровня УФ-излучения        | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур                                            | Защита от повышенных температур.                 | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                   | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |

|                                                                                                |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
|                                                                                                | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.02.01.05. Группа ремонта и технического обслуживания энергооборудования доменных печей |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 8936. Мастер по ремонту оборудования                                                           | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8942. Слесарь-ремонтник, 5 разряд                                                              | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8937. Слесарь-ремонтник, 6 разряд                                                              | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8948. Слесарь-ремонтник, 6 разряд                                                              | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |

|                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 15198. Электрогазосварщик 6 разряд                                                                                                        | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                                                           | При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.                                    | Защита от повышенного уровня УФ-излучения        | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                                                           | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                                                           | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| <i>0403.05.02.02. Участок ремонта и технического обслуживания электрооборудования</i>                                                     |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 9844. Начальник участка                                                                                                                   | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                                                           | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                                                           | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| <i>0403.05.02.02.01. Группа ремонта и технического обслуживания электрооборудования участка выплавки чугуна и подбункерного помещения</i> |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
| 9510. Мастер по ремонту оборудования                                                                                                      | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                                                           | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                                                           | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9519. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд                                                                | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                                                                           | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |

|                                                                                  |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
|                                                                                  | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9630. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд       | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                  | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                  | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9511. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд       | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                  | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                  | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9516. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд       | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                  | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                  | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9532. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд       | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                  | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                                  | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 0403.05.02.02.02. Группа ремонта и технического обслуживания электрооборудования |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |

|                                                                                                          |                                                                                                              |                                                     |           |                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--|
| участка разливки чугуна и кра-<br>нового оборудования доменных<br>печей                                  |                                                                                                              |                                                     |           |                                      |  |
| 6479. Мастер по ремонту обору-<br>дования                                                                | При работе на участках с повышенным<br>содержанием АПФД использовать СИЗ<br>органов дыхания                  | Защита от АПФД                                      | постоянно | Департамент закупок, Доменный<br>цех |  |
|                                                                                                          | При работе на участках с повышенным<br>содержанием химического фактора ис-<br>пользовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного<br>уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный<br>цех |  |
|                                                                                                          | При работе на участках с повышенным<br>уровнем шума использовать СИЗ орга-<br>нов слуха                      | Защита от повышенного<br>уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный<br>цех |  |
| 9525. Электромонтер по ремонту<br>и обслуживанию электрообору-<br>дования 5 разряд                       | При работе на участках с повышенным<br>содержанием АПФД использовать СИЗ<br>органов дыхания                  | Защита от АПФД                                      | постоянно | Департамент закупок, Доменный<br>цех |  |
|                                                                                                          | При работе на участках с повышенным<br>содержанием химического фактора ис-<br>пользовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного<br>уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный<br>цех |  |
|                                                                                                          | При работе на участках с повышенным<br>уровнем шума использовать СИЗ орга-<br>нов слуха                      | Защита от повышенного<br>уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный<br>цех |  |
| 6485. Электромонтер по ремонту<br>и обслуживанию электрообору-<br>дования 5 разряд                       | При работе на участках с повышенным<br>содержанием АПФД использовать СИЗ<br>органов дыхания                  | Защита от АПФД                                      | постоянно | Департамент закупок, Доменный<br>цех |  |
|                                                                                                          | При работе на участках с повышенным<br>содержанием химического фактора ис-<br>пользовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного<br>уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный<br>цех |  |
|                                                                                                          | При работе на участках с повышенным<br>уровнем шума использовать СИЗ орга-<br>нов слуха                      | Защита от повышенного<br>уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный<br>цех |  |
| 9520. Электромонтер по ремонту<br>и обслуживанию электрообору-<br>дования 6 разряд                       | При работе на участках с повышенным<br>содержанием АПФД использовать СИЗ<br>органов дыхания                  | Защита от АПФД                                      | постоянно | Департамент закупок, Доменный<br>цех |  |
|                                                                                                          | При работе на участках с повышенным<br>содержанием химического фактора ис-<br>пользовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного<br>уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный<br>цех |  |
|                                                                                                          | При работе на участках с повышенным<br>уровнем шума использовать СИЗ орга-<br>нов слуха                      | Защита от повышенного<br>уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный<br>цех |  |
| 0403.05.02.02.03. Группа ре-<br>монта и технического обслужи-<br>вания высоковольтного оборудо-<br>вания |                                                                                                              |                                                     |           |                                      |  |


|                                                                              |                                                                                                      |                                                  |           |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 9845. Мастер по ремонту оборудования                                         | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9848. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряд   | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                              | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                              | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 9846. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд   | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                              | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 8962. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд   | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                              | При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания | Защита от повышенного уровня химического фактора | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
| 15197. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд | При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха                      | Защита от повышенного уровня шума                | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |
|                                                                              | При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания                | Защита от АПФД                                   | постоянно | Департамент закупок, Доменный цех |  |

Дата составления: 23.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

  
(подпись)

Ларин Валерий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.01.2026

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник КАО Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

  
(подпись)





Кирыанова Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21.01.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

|                                                        |                                                                                                 |                                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Начальник цеха<br>(должность)                          | <br>(подпись)  | Беседа Роман Евгеньевич<br>(фамилия, имя, отчество (при наличии))      | 21.01.2026<br>(дата) |
| Начальник отдела по работе с персоналом<br>(должность) | <br>(подпись) | Михеева Наталья Владимировна<br>(фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 21.01.2026<br>(дата) |
| Главный специалист<br>(должность)                      | <br>(подпись) | Красова Ирина Александровна<br>(фамилия, имя, отчество (при наличии))  | 21.01.2026<br>(дата) |
| Председатель ППОР ОАО "ЧМК"<br>(должность)             | <br>(подпись) | Сафиуллин Айдар Мидхатович<br>(фамилия, имя, отчество (при наличии))   | 21.01.2026<br>(дата) |
| Представитель цехового комитета<br>(должность)         | <br>(подпись) | Ахмадеев Юлай Хажиевич<br>(фамилия, имя, отчество (при наличии))       | 21.01.2026<br>(дата) |

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

|                       |                                                                                                 |                                                                        |                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4298<br>(№ в реестре) | <br>(подпись) | Павлова Светлана Ивановна<br>(фамилия, имя, отчество (при наличии))    | 23.12.2025<br>(дата) |
| 4276<br>(№ в реестре) | <br>(подпись) | Кузенкова Вера Владимировна<br>(фамилия, имя, отчество (при наличии))  | 23.12.2025<br>(дата) |
| 4267<br>(№ в реестре) | <br>(подпись) | Дмитриева Татьяна Евгеньевна<br>(фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 23.12.2025<br>(дата) |