

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Управление по операционной деятельности</i>					
<i>Производственная служба</i>					
<i>0403.04 Цех по производству агломерата</i>					
<i>0403.04.01. Отделение по производству агломерата</i>					
9462. Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
<i>0403.04.01.01. Участок приема и усреднения шихты</i>					
1700. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1718. Машинист вагоноопрокидывателя, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1720. Машинист вагоноопрокидывателя, 2 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1726. Машинист конвейера, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1728. Машинист смесительных барабанов, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1729. Машинист смесительных барабанов, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1735. Машинист рудоусреднительной машины, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1741. Машинист конвейера, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1743. Машинист конвейера, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1744. Машинист конвейера, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1745. Машинист конвейера, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1747. Дозировщик (заборщик), 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1748. Дозировщик (укладчик), 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
9464. Оператор пульта управления, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
12036. Машинист конвейера, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
0403.04.01.02. Участок подготовки сырья и отходов к производству, зачистки вагонов и					

производства науглерожива- теля					
15531. Мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1706. Машинист сушильной установки, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1707. Машинист сушильной установки, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1766. Машинист сушильной установки, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1769. Машинист крана (крановщик), 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
4686. Бригадир на участках основного производства, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
7538. Бригадир на участках основного производства, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	

9465. Бригадир на участках основного производства, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
9477. Бригадир на участках основного производства, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
15529. Машинист сушильной установки, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
15530. Бригадир на участках основного производства, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
0403.04.01.03. Участок дробления и дозирования шихты					
1755. Дробильщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1760. Машинист конвейера, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1762. Машинист конвейера, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1764. Оператор пульта управления, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1839. Дозировщик, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	

1840. Дозировщик, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
0403.04.01.04. Участок агломерации					
1820. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1823. Старший мастер	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1824. Сменный мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1827. Агломератчик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1828. Агломератчик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1830. Агломератчик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	

[illegible]

[illegible]

	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1863. Машинист конвейера, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1864. Машинист конвейера, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1866. Машинист конвейера, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1868. Машинист смесительных барабанов, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1869. Выгрузчик горячего агломерата, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
0403.04.01.05. Участок газоочистных сооружений и аспирации					
1657. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1658. Мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1670. Агломератчик, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1672. Выгрузчик пыли, 2 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1676. Выгрузчик пыли, 2 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1679. Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1684. Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1685. Аппаратчик сгустителей, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
9474. Бригадир на участках основного производства, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
<i>0403.04.01.06. Участок зачистки, разгрузки вагонов и других очистных работ</i>					
15516. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
15517. Сменный мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
<i>0403.04.02.01.01. Группа ремонта и технического обслуживания механооборудования участка приема и усреднения шихты подготовки сырья</i>					
1586. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1590. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1773. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	

[illegible]

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
9472. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
<i>0403.04.02.01.02. Группа ремонта и технического обслуживания механооборудования участка дробления и дозирования шихты</i>					
1592. Электрогазосварщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1790. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1791. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1795. Электрогазосварщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
3172. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
<i>0403.04.02.01.03. Группа ремонта и технического обслуживания конвейерного оборудования</i>					
1612. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1613. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1614. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1618. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
<i>0403.04.02.01.04. Группа ремонта и технического обслуживания кранового оборудования</i>					
1596. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1598. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1599. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1600. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1603. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1608. Машинист крана (крановщик), 4 разряд	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	По графику ППР	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
9374. Электрогазосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	

9461. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
<i>0403.04.02.01.05. Группа ремонта и технического обслуживания механооборудования агло-корпуса участка агломерации</i>					
1870. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1589. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1873. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1874. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1885. Электрогазосварщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Сентябрь 2026	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
<i>0403.04.02.01.06. Группа ремонта и технического обслуживания механооборудования шихтоподачи участка агломерации</i>					
1886. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1893. Электрогазосварщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1894. Электрогазосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
<i>0403.04.02.01.07. Группа ремонта и технического обслуживания спекательных тележек</i>					
1871. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
<i>0403.04.02.02. Участок ремонта и технического обслуживания энергооборудования</i>					

0403.04.02.02.01. Группа ремонта и технического обслуживания энергооборудования агло-корпуса участка агломерации					
1630. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1631. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1632. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1633. Машинист насосных установок, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1634. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1635. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	

	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1637. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1639. Электрогазосварщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
<i>0403.04.02.02.02. Группа ремонта и технического обслуживания энергооборудования участков приема, подготовки и усреднения шихты, подготовки сырья</i>					
1648. Электрогазосварщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1650. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1651. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1656. Электрогазосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
9476. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
0403.04.02.02.03. Группа ремонта и технического обслуживания оборудования участка ГОСИА					
1659. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1661. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	

	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	По графику ППР	ЦРМО, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1663. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1666. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1667. Электрогазосварщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1668. Электрогазосварщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
0403.04.02.03.01. Группа ремонта и технического обслуживания электрооборудования					

[illegible]

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
0403.04.02.03.02. Группа ремонта и технического обслуживания электрооборудования участков дробления и дозирования шихты					
1807. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1808. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1811. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
7539. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
0403.04.02.03.03. Группа ремонта и технического обслуживания электрооборудования участка агломерации					
1692. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	

[illegible]

[illegible]


	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
1921. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, ЦПА	

Дата составления: 14.08.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о Директора Департамента по охране труда и
промышленной безопасности

(должность)



(подпись)

Яковлев Егор Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


21 АВГ 2026

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник КАО Департамента по ОТ и ПБ

(должность)



(подпись)

Кириянова Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


21 АВГ 2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)



(подпись)

Лещенко Максим Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21 АВГ 2026

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)



(подпись)

Михеева Наталья Владимировна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21 АВГ 2026

(дата)

Главный специалист

(должность)



(подпись)

Красова Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21 АВГ 2026

(дата)

Председатель ППОР ОАО «ЧМК»

(должность)



(подпись)

Сафиуллин Айдар Мидхатович


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21 АВГ 2026

(дата)

Представитель цехового комитета

(должность)



(подпись)

Зайнуллина Разеда Вакифовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


21 АВГ 2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)



(подпись)

Павлова Светлана Ивановна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.08.2026

(дата)

4276

(№ в реестре)



(подпись)

Кузенкова Вера Владимировна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.08.2026

(дата)

4267

(№ в реестре)



(подпись)

Дмитриева Татьяна Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.08.2026

(дата)