

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление по операционной деятельности - Производственная служба					
<i>Прокатный цех №2</i>					
<i>0403.13.01. Отделение производства проката</i>					
<i>0403.13.01.01. Участки станков МС-250, ПС-250 горячей прокатки металлолов</i>					
3524. Машинист насосных установок, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3525. Машинист насосных установок, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3522. Старший мастер сменный	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
<i>0403.13.01.02. Участок станка МС-250 горячей прокатки металла</i>					
3445. Вальцовщик стана горячей прокатки, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от	Защита от повышенных тем-	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	

	повышенных температур	ператур.			
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3446. Вальцовщик стана горячей прокатки, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3436. Вальцовщик стана горячей прокатки, 7 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3437. Вальцовщик стана горячей прокатки, 7 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3558. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках работ, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать в кабине кранов антивибрационные коврики	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Шкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать виброгасящие перчатки	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Шкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
3559. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках работ, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	

	Приобрести и использовать в кабине кранов антивибрационные коврики	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Ппкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать вибротас- шие перчатки	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Ппкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных тем- ператур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3560. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках ра- бот, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать в кабине кранов антивибрационные коврики	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Ппкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать вибротас- шие перчатки	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Ппкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3562. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках ра- бот, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать в кабине кранов антивибрационные коврики	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Ппкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать вибротас- шие перчатки	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Ппкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	

3563. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках работ, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок: Прокат-2	
	Приобрести и использовать в кабине кранов антивибрационные коврики	Снижение повышенного уровня общей вибрации	III кв. 2026г.	Департамент закупок: Прокат-2	
	Приобрести и использовать виброгасящие перчатки	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	III кв. 2026г.	Департамент закупок: Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок: Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок: Прокат-2	
3564. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках работ, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок: Прокат-2	
	Приобрести и использовать в кабине кранов антивибрационные коврики	Снижение повышенного уровня общей вибрации	III кв. 2026г.	Департамент закупок: Прокат-2	
	Приобрести и использовать виброгасящие перчатки	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	III кв. 2026г.	Департамент закупок: Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок: Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок: Прокат-2	
3565. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках работ, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок: Прокат-2	
	Приобрести и использовать в кабине кранов антивибрационные коврики	Снижение повышенного уровня общей вибрации	III кв. 2026г.	Департамент закупок: Прокат-2	
	Приобрести и использовать виброгасящие перчатки	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	III кв. 2026г.	Департамент закупок: Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок: Прокат-2	
3566. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках работ, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок: Прокат-2	
	Приобрести и использовать в кабине кранов антивибрационные коврики	Снижение повышенного уровня общей вибрации	III кв. 2026г.	Департамент закупок: Прокат-2	

	Приобрести и использовать виброгасящие перчатки	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Ппкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3567. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках работ, 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать в кабине кранов антивибрационные коврики	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Ппкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать виброгасящие перчатки	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Ппкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3918. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках работ, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать в кабине кранов антивибрационные коврики	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Ппкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать виброгасящие перчатки	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Ппкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3557. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках работ, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать в кабине кранов антивибрационные коврики	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Ппкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать виброгасящие перчатки	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Ппкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	

	содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания				
3430. Нагревательщик металла 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3431. Нагревательщик металла 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3439. Оператор поста управления стана горячей прокатки, 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3440. Оператор поста управления стана горячей прокатки, 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3441. Оператор поста управления стана горячей прокатки, 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	

	нов слуха	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3433. Посадчик металла, 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
3456. Резчик горячего металла, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
3455. Резчик горячего металла, 5 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
0403.13.01.03. Участок стана ПС-250 горячей прокатки металла						
3478. Сменный мастер	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
3488. Валцовщик стана горячей прокатки, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
	При работе на участках с повышенным	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		

	содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания				
3489. Вальцовщик стана горячей прокатки, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3491. Вальцовщик стана горячей прокатки, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3485. Вальцовщик стана горячей прокатки, 7 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3486. Вальцовщик стана горячей прокатки, 7 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3568. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках работ, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать в кабине кранов антивибрационные коврики	Снижение повышенного уровня общей вибрации	III кв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать вибростаси перчатки	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	III кв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3569. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках работ, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать в кабине кранов антивибрационные коврики	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Шкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать виброгасящие перчатки	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Шкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3570. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках работ, 4 разряд	Приобрести и использовать виброгасящие перчатки	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Шкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать в кабине кранов антивибрационные коврики	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Шкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3571. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках работ, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать в кабине кранов антивибрационные коврики	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Шкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать виброгасящие перчатки	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Шкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3572. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках работ, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать в кабине кранов антивибрационные коврики	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Шкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	

	Приобрести и использовать вибротас- шие перчатки	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Ппкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3573. Машинист крана метал- лургического производства, за- нятый на горячих участках ра- бот, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать в кабине кранов антивибрационные коврики	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Ппкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	Приобрести и использовать вибротас- шие перчатки	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	Ппкв. 2026г.	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3480. Нагревательщик металла, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3479. Нагревательщик металла, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3501. Оператор поста управле- ния стана горячей прокатки, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора ис- пользовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3504. Оператор поста управле- ния стана горячей прокатки, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	

	уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	уровня шума			
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3492. Оператор поста управления стана горячей прокатки, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3494. Оператор поста управления стана горячей прокатки, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3484. Посадчик металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3483. Посадчик металла 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3482. Посадчик металла 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3505. Резчик горячего металла, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	

	органов дыхания				
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3506. Резчик горячего металла, 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
0403.13.01.04. Грунта подготов- ки валков и клятей станков МС- 250, ПС-250 горячей прокатки металла					
3518. Вальцовщик по сборке и перевалке клятей, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3467. Вальцовщик стана горячей прокатки, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных тем- ператур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3468. Вальцовщик стана горячей прокатки, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3513. Вальцовщик стана горячей прокатки, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных тем- ператур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3465. Вальцовщик стана горячей	При работе на участках с повышенным	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	

прокатки, 7 разряд	содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания				
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3512. Вальцовщик стана горячей прокатки, 7 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3429. Мастер	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3580. Машинист крана (крановщик), 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3462. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3519. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3575. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3577. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	

	органов дыхания				
3461. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3464. Строгальщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3473. Уборщик отходов металлургического производства, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3516. Уборщик отходов металлургического производства, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3472. Электротгазосварщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3515. Электротгазосварщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
0403.13.02. Участок отделки и отгрузки металла стальных МС-250, ПС-250 горячей прокатки металла					
3545. Бригадир на отделе, сор-	При работе на участках с повышенным	Защита от повышенного	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	

тировке, приемке, сдаче, паке- тировке и упаковке металла и готовой продукции, 4 разряд	уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	уровня шума			
3546. Бригадир на отделке, сор- тировке, приемке, сдаче, паке- тировке и упаковке металла и готовой продукции, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ орга- нов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3551. Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и гото- вой продукции в процессе про- изводства, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3527. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3528. Сменный мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3529. Мастер	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3549. Резчик горячего металла, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	
3535. Сортировщик-сдатчик ме- талла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2	

	нов слуха					
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
3541. Сортировщик-сдатчик металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
3531. Уборщик горячего металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
3554. Штабелировщик металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; Прокат-2		

Дата составления: 13.11.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Ларин Валерий Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

02.12.2025

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник КАО Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Кирыанова Елена Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

02.12.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Данилов Сергей Викторович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

02.12.2025

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Михеева Наталья Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

02.12.2025

Специалист по охране труда (должность)		Эш Эдуард Викторович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2025 (дата)
Председатель ППОР ОАО "ЧМК" (должность)		Сафиуллин Айдар Михайлович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2025 (дата)
Представитель цехового комитета (должность)		Словцова Марина Олеговна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2025 (дата)

Эксперт(эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298 (№ в реестре)		Павлова Светлана Ивановна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	13.11.2025 (дата)
4276 (№ в реестре)		Кузенкова Вера Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	13.11.2025 (дата)
4267 (№ в реестре)		Дмитриева Татьяна Евгеньевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	13.11.2025 (дата)
4284 (№ в реестре)		Островская Наталья Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	13.11.2025 (дата)