

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Управление по операционной деятельности - Служба ремонта и технического обслуживания - Цех ремонта электродорудования					
<i>0402.08.02. Электроремонтное отделение</i>					
<i>0402.08.02.01. Обмоточный участок</i>					
1955. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
1957. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования, 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
1968. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
1973. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
1978. Изолировщик, 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
1983. Пропитчик электротехнических изделий, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	

1984. Столяр, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
0402.08.02.02. Механо-сборочный участок					
1943. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
1944. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования, 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
1950. Электрогазосварщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
1951. Газорезчик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
1952. Токарь, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
1953. Токарь, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
0402.08.02.03. Аппаратно-механический участок					
1987. Электрослесарь по ремонту электрических машин, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
1988. Электрослесарь по ремонту электрических машин, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
1998. Слесарь-инструментальщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
1999. Слесарь-инструментальщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	

2000. Прессовщик изделий из пластмасс, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
2004. Намотчик катушек для электроприборов и аппаратов, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
2008. Токарь, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
2010. Токарь, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
2011. Фрезеровщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
2012. Фрезеровщик, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
9485. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд <i>0402.08.03. Участок ремонта и обслуживания механизмов, энерго-, электрооборудования цеха</i>	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
5026. Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
5028. Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
9487. Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
9490. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
9497. Машинист крана (крановщик), 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
	Приобретение и использование виброгасящих ковриков	Снижение повышенного уровня общей вибрации	2 кв. 2026г.	Департамент закупок; ЦРЭ	
	Рихтовка крановых путей	Снижение повышенного уровня общей вибрации	3 кв. 2026	ЦРМО, ЦРЭ	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
9498. Машинист крана (крановщик), 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
	Приобретение и использование виброгасящих коврикков	Снижение повышенного уровня общей вибрации	2 кв. 2026г.	Департамент закупок; ЦРЭ	
	Рихтовка крановых путей	Снижение повышенного уровня общей вибрации	3 кв. 2026г.	ЦРМО, ЦРЭ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
10638. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
10639. Машинист крана (крановщик), 4 разряд	Рихтовка крановых путей	Снижение повышенного уровня общей вибрации	3 кв. 2026г.	ЦРМО, ЦРЭ	
	Приобретение и использование виброгасящих коврикков	Снижение повышенного уровня общей вибрации	2 кв. 2026г.	Департамент закупок; ЦРЭ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
10640. Машинист крана (крановщик), 4 разряд	Рихтовка крановых путей	Снижение повышенного уровня общей вибрации	3 кв. 2026	ЦРМО, ЦРЭ	
	Приобретение и использование виброгасящих коврикков	Снижение повышенного уровня общей вибрации	2 кв. 2026г.	Департамент закупок; ЦРЭ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
9496. Слесарь-инструментальщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
0402.08.03.01. Группа обеспечения и подготовки ремонтных работ					
10641. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
11480. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
0402.08.01. Отделение ремонта технологического электрооборудования					
14484. Начальник отделения	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
0402.08.01.01. Участок ремонта электрооборудования прокатного производства и машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)					
14607. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
10594. Сменный мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
10595. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
10602. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
10621. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
10623. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
0402.08.01.02. Участок ремонта электрооборудования агрегатного, домного и стале-плавленного производства	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
14602. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
8340. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
8345. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
0402.08.01.03. Группа среднего ремонта электрических машин					
10627. Электрослесарь по ремонту электрических машин, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
10634. Пропитчик электротехнических изделий, 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	
10635. Электротазосварщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок; ЦРЭ	

	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок: ЦРЭ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок: ЦРЭ	
10636. Токарь, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок: ЦРЭ	

Дата составления: 25.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Ларин Валерий Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.09.2025
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник КАО Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Кирьянова Елена Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.09.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Чуйков Константин Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.09.2025
(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Михеева Наталья Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.09.2025
(дата)

Главный специалист

(должность)

(подпись)

Красова Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.09.2025
(дата)

Председатель ППОР ОАО "ЧМК"

(должность)

(подпись)

Сафиуллин Айдар Мидхатович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.09.2025
(дата)

Представитель цехового комитета

(должность)

(подпись)

Загуменинкова Наталья Васильевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.09.2025
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)

(подпись)

Павлова Светлана Ивановна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.08.2025
(дата)

4276

(№ в реестре)

(подпись)

Кузнецова Вера Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.08.2025
(дата)

4267

(№ в реестре)

(подпись)

Дмитриева Татьяна Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.08.2025
(дата)

