

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Управление по операционной деятельности</b>					
<b>Структбда ремонта и технического обснржествания</b>					
<b>Цех ремонта механического оборудования</b>					
<b>0402.07.01.01. Участок по производству и ремонту металлического оборудования, сборки кристаллизаторов МНПЗ</b>					
6695. Сменный мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО	
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО	
6721. Токарь 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО	
6722. Токарь-расточник 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО	
6723. Токарь 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО	
6705. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО	

<i>0402.07.01.01.01. Группа ремонта основного металлического оборудования</i>				
<b>6697. Слесарь-ремонтник 6 разряда</b>	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
<b>6701. Слесарь-ремонтник 5 разряда</b>	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
<b>0402.07.01.01.04. Группа ремонта столов качания и редукторов</b>	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
<b>13336. Слесарь-ремонтник 6 разряда</b>	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
<b>13538. Электроразогревщик 6 разряда</b>	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО

0402.07.01.01.05. Группа ре- акции и сборки кристаллизато- ров МНПЗ				
6696. Сменный мастер по ре- монту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
6707. Слесарь-ремонтник 6 раз- ряда	При работе на участках с повышенным уровнем химического фактора ис- пользовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных тем- ператур.	Согласно норм	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора ис- пользовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
7831. Слесарь-ремонтник 6 раз- ряда	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора ис- пользовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
6713. Слесарь-ремонтник 5 раз- ряда	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных тем- ператур.	Согласно норм	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора ис- пользовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО

7834. Слесарь-ремонтник 5 раз- ряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
6718. Электротрогоазосварщик 6 раз- ряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора ис- пользовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
7833. Электротрогоазосварщик 6 раз- ряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	Согласно норм	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
0402.07.01.02. Участок ре- монтного прокатного оборудова- ния и МНПЗ	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных тем- ператур.	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора ис- пользовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных тем- ператур.	Согласно норм	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора ис- пользовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных тем- ператур.	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных тем- ператур.	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	Мониторинг зачистных стапков			

8135. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
6636. Слесарь-ремонтник 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
13331. Электротягосварщик 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
6649. Электротягосварщик 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
0402.07.01.02.02. Группа ремонта основного металлического оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
6616. Сменный мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО



<i>0402.07.01.02.03 Группа ре- шения оборудования МНПЗ</i>				
13046. Сменный мастер по ре- монту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
13047. Слесарь-ремонтник 6 раз- ряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
13035. Слесарь-ремонтник 5 раз- ряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
13049. Электрогазосварщик 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
13037. Электророгазосварщик 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора ис- пользовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора ис- пользовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО

<i>0402.07.01.03. Часток ре- рудозапека(металлургического обог- рода)</i>				
<i>0402.07.01.03.01. Группа ре- монт грузоподъемного оборудо- вания №1</i>				
6658. Сменный мастер по ре- монту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
6661. Слесарь-ремонтник 6 раз- ряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
6670. Электрогазосварщик 6 раз- ряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
6671. Электрогазосварщик 5 раз- ряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора ис- пользовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным уровнем УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора ис- пользовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
<i>0402.07.01.03.02. Группа ре- монт грузоподъемного оборудо- вания №2</i>				

6685. Слесарь-ремонтник 6 раз- ряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
6689. Слесарь-ремонтник 5 раз- ряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
6692. Электротрогазосварщик 6 раз- ряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
6693. Электротрогазосварщик 5 раз- ряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
0402.07.01.03.03. Группа ре- монтного кранового оборудования (верховые работы)	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
7017. Слесарь-ремонтник 6 раз- ряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО

0402.07.02. Отделение ремонта оборудования аглодоменного производства				
0402.07.02.01. Участок ремонта металлургического оборудования производственного цеха				
0402.07.02.01.01. Группа ремонта металлургического оборудования №1				
6571. Сменный мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
6572. Слесарь-ремонтник 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
6580. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
6582. Электрогазосварщик 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
0402.07.02.01.02. Группа ремонта металлургического оборудования №2	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
13038. Сменный мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО

13039. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
13281. Электрогазосварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
13045. Электроразосварщик 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
13278. Слесарь-ремонтник 6 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженного уровня температур	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе пневматической шлифовальной машинкой использовать перчатки антивибрационные	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
0402.07.02.02. Участок производства и ремонта технических устройств				
6607. Токарь 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
6608. Токарь 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
8000. Токарь 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
0402.07.02.02.01. Группа ремонта и изготовления газокислотных и изотопных приборов				



	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
<i>0402.07.02.03. Участок монтажа и ремонта металлургического оборудования</i>				
<i>0402.07.02.03.01.Группа производства электрогазосварочных работ</i>				
6489. Сменный мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
6533. Электрогазосварщик 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
<i>0402.07.02.03.02.Группа ремонта металлургического оборудования</i>				
1321. Слесарь-ремонтник 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
1328. Электрогазосварщик 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
<i>0402.07.02.03.03. Группа ремонта основного металлургического оборудования №1</i>				
1319. Сменный мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО

	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
6502. Слесарь-ремонтник 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
8078. Электроразосварщик 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
0402.07.02.03.04. Группа ремонта основного металлургического оборудования №2	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
6490. Сменный мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
6521. Слесарь-ремонтник 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
6524. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
6526. Электроразосварщик 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО

6527. Электрогазосварщик 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
0402.07.03. Отделение технической поддержки, обслуживания и ремонта гидротехносмазочного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
0402.07.03.01. Участок технического обслуживания и ремонта ГПСА				
0402.07.03.01.02. Группа технического обслуживания и ремонта гидрооборудования МНПЗ № 4,5				
3073. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Согласно норм	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
0402.07.03.01.03. Группа ремонта ГПСА				
3054. Станочник широкого профиля 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
3055. Станочник широкого профиля 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
3053. Электрогазосварщик 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО

<i>0402.07.03 01.04. Группа ремонта и ревизии смазочных систем обработки</i>				
13000. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
13007. Электроргасварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
13008. Электроргасварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
0402.07.03.04. Механосборочный участок	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
30900. Токарь 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
30901. Токарь 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
30902. Токарь 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
30903. Токарь 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
31000. Фрезеровщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
31001. Фрезеровщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО

3103. Резчик на пилах, ножовках и станках 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
3104. Заточник 5 разряд	Приобрести и использовать антивибрационный коврик	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	2 кв. 2025	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	Техническое обслуживание станка с устранением причин вибрации		согласно графика ТО	ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
3105. Разметчик 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
3108. Слесарь механосборочных работ 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
3110. Электрогазосварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
<i>0402.07.03.05. Группа производств рукавов высокого давления и резино-технических изделий</i>				
762. Кислотоупорщик-гуммировщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
13020. Слесарь-ремонтник (по изготовлению РВД) 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
0402.07.04.01. Группа ремонта и обслуживания механо-, энерго-, электрооборудования цеха				
0402.07.04.01. Группа ремонта и обслуживания механо-, энерго-, электрооборудования цеха				

3115. Слесарь-ремонтник 6 раз- ряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФ/Д использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФ/Д	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
6728. Слесарь-ремонтник 6 раз- ряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
6731. Машинист крана (кранов- щик) 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Защита от АПФ/Д	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
6732. Машинист крана (кранов- щик) 5 разряд	Приобрести и использовать в кабине крана антивibrационный коврик Техническое обслуживание крана с устранением причин вибрации При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Снижение повышенного уровня общей вибрации Защита от повышенного уровня шума	2 кв. 2025 Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
6733. Машинист крана (кранов- щик) 4 разряд	Приобрести и использовать в кабине крана антивibrационный коврик Техническое обслуживание крана с устранением причин вибрации При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Снижение повышенного уровня общей вибрации Защита от повышенного уровня шума	2 кв. 2025 Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
6735. Машинист крана (кранов- щик) 4 разряд	Приобрести и использовать в кабине крана антивibrационный коврик Техническое обслуживание крана с устранением причин вибрации При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Снижение повышенного уровня общей вибрации Защита от повышенного уровня шума	2 кв. 2025 Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
3117. Машинист крана (кранов- щик) 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ орга- нов слуха	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО
	Приобрести и использовать в кабине крана антивibrационный коврик	Снижение повышенного уровня общей вибрации	2 кв. 2025	Департамент закупок сырья, мате- риалов и ТМЦ; ЦРМО

	Техническое обслуживание крана с устранением причин вибрации	График ТО	ЦРМО	
0402.07.04.02. Группа ремонта и обслуживания электрооборудования				
3013. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
6737. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
6742. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
13157. Слесарь махиносборочных работ 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО
0402.07.05. Группа подготовки производства				
13157. Слесарь махиносборочных работ 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АЛФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АЛФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРМО

Дата составления: 13.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Департамента по ОТ и ПБ  
(должность)  
(подпись)  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Ларин Валерий Николаевич  
(дата)  
09.01.2025

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник КАО Департамента по ОТ и ПБ  
(должность)  
(подпись)  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Кирьянова Елена Николаевна  
(дата)  
09.01.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха  
(должность)  
(подпись)  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Янзин Алексей Владимирович  
(дата)  
09.01.2025

Начальник отдела по работе с персоналом  
(должность)  
(подпись)  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Михеева Наталья Владимировна  
(дата)  
09.01.2025

Специалист по охране труда (должность)		Трофимина Елена Витальевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	09.01.2025 (дата)
Председатель ППОР ОАО "ЧМК" (должность)		Сафрутдин Айдар Милхатович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	09.01.2025 (дата)
Представитель цехового комитета (должность)		Очнев Виталий Юрьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	09.01.2025 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298 (№ в реестре)		Павлова Светлана Ивановна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	13.12.2024 (дата)
4276 (№ в реестре)		Кузенкова Вера Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	13.12.2024 (дата)
4267 (№ в реестре)		Дмитриева Татьяна Евгеньевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	13.12.2024 (дата)